

b MELTEX



Markkinoiden monipuolisin pumppaamo

MX-MOD 10

Modulaarinen tuoterakenne mahdollistaa yli 30 eri variaatiota

Räätälöitävissä tarpeita vastaavaksi

Innovatiiviset MX-MOD sarjan kiinteistöpumppaamot soveltuvat niin jätevesi- kuin hulevesipumppaamoiksi. Pumppaamon suunnittelun lähtökohtana on ollut asennuksen helppous, sen muoto on suunniteltu niin että pumppaamo on itseankkuroituva jolloin normiolosuhteissa se ei tarvitse erillisankkurointia tai pohjalaat-
taa. Pumppaamon runkoa löytyy niin yhden kuin kahden pumpun versiona, ja modulaarisen rakenteen sekä lisävarusteiden avulla pumppaamo on helposti muunneltavissa kohteen tarpeita vastaaviksi.

Pumppaamon määrittäminen jäte- tai hulevesipumppaamoksi tapahtuu erikseen hankittavalla tarvikepakettilla joka sisältää tarvittavat pumput, ohjausvipat sekä ohjauskeskuksen.

- » Pumppaamo on mahdollista asentaa 2,3m-4m syvyyteen.
- » Pumppaamo voidaan varustaa seinäasenteisella tai tolppa-asenteisella MX-ohjauskeskuksella
- » Pumppaamo on varustettavissa muovi- tai valurautakannella.
- » Valmiit 50/75mm kaapeliputkikyhteet mahdollistavat nopean asennuksen.
- » Tuloputken liittäminen on vaivatonta ja nopeaa valmiiden 110/160mm tuloyhteiden avulla.
- » Lisäankkurointia varten pumppaamosta löytyy erilliset ankkurointikorvakkeet.



4,0 m



Kestävä muovikansi

Pumppaamo on varustettu vakiona kestävällä muovikannella.



Jatkokaulus

Lisävarusteena myytävillä jatkokauluksilla on mahdollista jatkaa pumppaamon korkeutta jopa 1500mm.




Teleskooppi

Pumppaamoon on saatavissa lisävarusteena myös teleskooppirengas sekä teleskooppi valurautakannella.



Markkinoiden monipuolisin pumppaamo



Asennusteline

Jakorasiat, vipat ja kaapelit on helppo kiinnittää niitä varten suunniteltuun asennustelineeseen.

Nostokorvakkeet

Nostokorvakkeiden avulla pumppaamo on helppo nostaa ja liikutella.

Jälkiliitântäsatula

Tarvittaessa viemäriputki on asennettavissa ylemmäs Meltex jälkiliitântäsatulan avulla.



Valmiit viemäriyhteet

Viemäriputken asennus on helppoa valmiiden 110/160mm viemäriyhteiden ansiosta.

Ankkurointikorvakkeet

Ankkurointikorvakkeet mahdollistavat lisä-ankkuroinnin erittäin haastavissa olosuhteissa



Eristekansi

Solumuovinen eristekansi suojaa pumppaamo roudalta.



Innovatiiviset johdeputket

Innovatiiviset johdeputket ja niiden kannakointipisteen sijainti mahdollistavat teleskoopin käytön ilman huolta johdeputkien kannakkeen rikkoutumisesta.


Paineyhde

Valmiiksi tehtaalla hitsattu 63mm paineyhde mahdollistaa helpon ja nopean purkuputken asennuksen usealla eri liittimellä.



Itseankkuroituva

- » Ankkurointilaipan ja muotoilun ansiosta MX-MOD 10 toimii itseankkuroituvana lähes kaikissa pohjavesi-olosuhteissa
- » Itseankkuroituvuutensa ansiosta pumppaamon pohjatyökustannukset ovat pienemmät



4


3

2



1




800 mm muovikansi



630 mm Teleskooppi

800 mm Jatkokaulus
Korkeus 500 mm

Teleskooppirengas



Johdeputkien jatkot

F

E

D

C

B

A

K.osa/Kylä		Kortteli/Tila		Tontti/Rnro		Rakennuksen tunnus			
Rakennustoimenpide						Piirrustuslaji		Juoks.n:o	
Rakennuskohteen nimi ja osoite						Piirrustuksen sisältö		Mittakaava	
						MX-MOD 10		1:20	
						Pumppaamo			
						Suun.			
						Piirt.		VK	
						Tark./Hyväks.			
						Pvm.		20.06.2024	
						Yhteyshenkilö		Tiedoston nimi	



4

3

2

1

MX-MOD 10



Tarkemmat tuotetiedot ja sertifikaatit löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.meltex.fi

MELTEX

Kotimaahan kotimaista

