





[illegible]

A muutos											D muutos	E muutos	F muutos	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R	S										
B muutos																																								
C muutos																																								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		
																												A
																												B
																												C
																												D
																												E
																												F
																												G
																												H
																												J
																												K
																												L
																												M
																												N
																												O
																												P
																												R
																												S
																												
																												
MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ WWW.MELTEX.FI						ID: 111085 MX-Ohjauskeskus 3-V, 1:lle pumpulle, 1.6-2.5A sähkökaavio						TYPE: MODEN18-400V-16A-RC-1P- cM07-RS-2Y 1L						Suunn. RSe /07.01.2025		Kokonaisuus		Sähköpositio		Työnumero				
																		Piirt. RSe		Lehti 2 / 5		Piiustusnumero		SÄH 2025010703				
																		Tark. JHo										





MELTEX OY PLASTICS
PUUPPOLANTIE 111
40270 JYVÄSKYLÄ
WWW.MELTEX.FI

ID: 111085 MX-Ohjauskeskus
3-V, 1:lle pumpulle,
1.6-2.5A sähkökaavio

TYPE:
MODEN18-400V-16A-RC-1P-
cM07-RS-2Y 1L

Suunn.
RSe /07.01.2025
Piirt.
RSe
Tark.
JHo

Kokonaisuus
Lehti
4 / 5

Sähköpositio
Piirustusnumero

Työnumero

SÄH 2025010703

D muutokset			E muutokset			F muutokset			TUNNUS	LAITE	TYYPPI	VALMISTAJA	PIIRUSTUS	NIMIKE	MÄÄRÄ	ALIHANK.	HUOM.											
									1		KESKUS	MODAB181PN	ENSTO			1												
									2							1												
									3	Q1	PÄÄKYTKIN	Acti9 iSW Kytkin 3P 20A 415V	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									4	F1	MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA	TeSys GV2ME07 1.6–2.5A	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									5		APUKOSKETIN	GVAN20–B 2NO	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									6	F3	JOHDONSUOJAKATKAISIJA OHJAUS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									7	F4	JOHDONSUOJAKATKAISIJA HÄLYTYS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									8		APUKOSKETIN HÄLYTYS	iOF (1NO/NC)	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									9	S1	VAIHTOKYTKIN 3–ASENTOINEN	Acti9 iSSW 1P 20A 250V	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									10	H1/S2	VIHREÄ VALO + PAINIKE 1Su	iPB 230VAC	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									11	H3	MERKKIVALO PUNAINEN	iIL 230V	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									12	K1	MOOTTORIN OHJAUS KONTAKTORI	LC1K0910P7 9A AC3 230VAC 1NO	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									13		APUKOSKETIN KONTAKTORI	LA1KN20 2NO	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									14	K10	MOOTTORINSUOJA APURELE	RXM4AB2P7 6 A 230VAC 4 C/O	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									15		RELEKANTA	RXMA2/4	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									16	K13	YLÄRAJAHÄLYTYS APURELE	RXM4AB2P7 6 A 230VAC 4 C/O	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									17		RELEKANTA	RXMA2/4	SCHNEIDER ELECTRIC			1												
									18	CNT1	TUNTILASKURI	BW70.18 230V	MÜLLER			1												
									19	Z1	ÄÄNIMERKKI	PIEZO SUMMER BU3	AUER SIGNAL			1												
									20	X1	RIVILIITTIMET	TOPJOB'S	WAGO															
									21																			
									22																			
									23																			
									24																			
									25																			
									26																			
									27																			
									28																			
									29																			
									30																			
									31																			
									32																			
									33																			
									34																			
									35																			
									MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 JYVÄSKYLÄ WWW.MELTEX.FI				ID: 111085 MX–Ohjauskeskus 3–V, 1:lle pumpulle, 1.6–2.5A sähkökaavio				TYPE: MODEN18–400V–16A–RC–1P– cM07–RS–2Y 1L				Suunn. RSe /07.01.2025		Kokonaisuus		Sähköpositio		Työnro	
																	Piirt. RSe		Lehti 5/5		Piirustus n:o							
																	Tark. JHo				SÄH 2025010703							