

28.5.2025																																										

KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT



SFS-60204-1 KONESTANDARDI

SFS-EN61439-1..3 KESKUKSET

SFS-EN6000 KIIINTEISTÖ

SFS-60079-14 ATEX ASENNUKSET

SÄH 2025052801

**MELTEX**

PUUPPOLANTIE 111
FI 40270 PALOKKA, FINLAND
Phone: 020 7770450 Web: www.meltex.fi XX.XX.XXXX

SN: XXXXXXXX RXXX

TYPE: MODEN36-400V-32A-RC-2P-cM14-RS-3Y 1L

ID: 111115 MX-Ohjauskeskus 3-V, 2P, 6.0-10.0A


InA	32A	IEC	SFS-EN61439-1
-----	-----	-----	---------------


Un	400V 3L+N+PE	IEC	SFS-EN61439-3
----	--------------	-----	---------------


F _n	50Hz	I _{cw} /I _{cc} /I _{pk}	<6kA/-kA/-kA
----------------	------	---	--------------

IP	IP54	Op.t	-25 - +40°C
----	------	------	-------------

SFS-EN 12050-1:2015, SFS-EN 12050-2:2015 SÄH 2024121103
SFS-EN 12050-3:2015, SFS-EN 12050-4:2015







MELTEX OY PLASTICS
PUUPPOLANTIE 111
40270 PALOKKA
WWW.MELTEX.FI

ID: 111115 MX-Ohjauskeskus
3-V, 2:lle pumpulle,
6.0-10.0A sähkökaavio

TYPE:
MODEN36-400V-32A-
RC-2P-cM14-RS-3Y 1L

Suunn.
RSe /11.12.2024

Piirt.
RSe

Tark.
JHo

Kokonaisuus

Lehti
5 / 6

Piirustusnumero
SÄH 2025052801

Sähköpositio

Työnumero

D muutos			E muutos			F muutos				TUNNUS	LAITE	TYYPPI	VALMISTAJA	PIIRUSTUS	NIMIKE	MÄÄRÄ	ALIHANK.	HUOM.																												
									1		KESKUS	MODAB363PN	ENSTO			1																														
									2																																					
									3	Q1	PÄÄKYTKIN	Acti9 iSW Kytkin 3P 32A 415V	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									4	F1	MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA M1	TeSys GV2ME14 6.0–10.0A	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									5	F2	MOOTTORINSUOJAKATKAISIJA M2	TeSys GV2ME14 6.0–10.0A	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									6		APUKOSKETIN	GVAN20–B 2NO	SCHNEIDER ELECTRIC			2																														
									7	F3	JOHDONSUOJAKATKAISIJA OHJAUS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									8	F4	JOHDONSUOJAKATKAISIJA HÄLYTYS	Acti 9 iC60N 1P C 2A 6kA	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									9		APUKOSKETIN	Acti 9 iOF iC60–iC40 A9A26904	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									10	S1	OHJAUSKYTKIN K–0–A M1	Acti9 iSSW 1P 20A 250V	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									11	S3	OHJAUSKYTKIN K–0–A M2	Acti9 iSSW 1P 20A 250V	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									12	H1/S2	VIHR. KÄY VALO+KÄSIAJO PAINIKE	M1 iPB 230VAC	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									13	H2/S4	VIHREÄ VALO + PAINIKE 1Su	M2 iPB 230VAC	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									14	H3	HÄLYTYSVALO PUNAINEN	iIL 230V	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									15	K1	M1 OHJAUS KONTAKTORI	LC1K1610P7 16A AC3 230VAC 1NO	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									16	K2	M2 OHJAUS KONTAKTORI	LC1K1610P7 16A AC3 230VAC 1NO	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									17		APUKOSKETIN	LA1KN20 2NO	SCHNEIDER ELECTRIC			2																														
									18	K3.1	VUOROTTELU APURELE	RXG21P7 5 A 230 V AC 2 C/O	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									19	K10	MOOTTORINSUOJA M1 APURELE	RXM4AB2P7 6 A 230VAC 4 C/O	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									20	K11	MOOTTORINSUOJA M2 APURELE	RXM4AB2P7 6 A 230VAC 4 C/O	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									21	K13	YLÄRAJAHÄLYTYS APURELE	RXG21P7 5 A 230 V AC 2 C/O	SCHNEIDER ELECTRIC			1																														
									22		RELEKANTA	RXMA2/4	SCHNEIDER ELECTRIC			2																														
									23		RELEKANTA	RXG2 2 C/O 5A	SCHNEIDER ELECTRIC			2																														
									24	K3	VUOROTTELURELE	ES12–110–UC 8–230V UC	ELTAKO			1																														
									25	CNT1	TUNTILASKURI M1	BW70.18 230V	MÜLLER			1																														
									26	CNT2	TUNTILASKURI M2	BW70.18 230V	MÜLLER			1																														
									27	Z1	ÄÄNIMERKKI	PIEZO SUMMER BU3	AUER SIGNAL			1																														
									28	X1	RIVILIITTIMET	TOPJOB'S	WAGO			1																														
									29																																					
									30																																					
									31																																					
									32																																					
									33																																					
									34																																					
									35																																					
A muutos			B muutos			C muutos			MELTEX OY PLASTICS PUUPPOLANTIE 111 40270 PALOKKA WWW.MELTEX.FI										ID: 111115 MX–Ohjauskeskus 3–V, 2:lle pumpulle, 6.0–10.0A sähkökaavio										TYPE: MODEN36–400V–32A– RC–2P–cM14–RS–3Y 1L										Suunn. RSe /11.12.2024		Kokonaisuus		Sähköpositio		Työnro	
																													Piirt. RSe		Lehti 6/6		Piirustus n:o SÄH 2025052801													
																													Tark. JHo																	